



EDIFICIO "D"-SPOGLIATOIO DONNE

Prospetti
SCALA 1:100




PROSPETTO EST - stato attuale




PROSPETTO EST - stato di progetto

ABACO INTERVENTI INFISSI


- TAMPONATURA IN MURATURA INTONACATA E TINTEGGIATA (Rif. EP 03.02.010.002+06.01.004+12.01.005.002 +06.01.007.001)
- NUOVO INFISSO APERTURA BATTENTE+VASISTAS > 30° (Rif. EP 09.03.001.001+09.05.006.016+09.03.010) TALE DA GARANTIRE TRASMITTANZA U 1,67 (W/m2K)
- ARCHITRAVE (Rif. EP 04.05.019.001)




PROSPETTO SUD- stato attuale



PROSPETTO SUD- stato di progetto



PROSPETTO NORD- stato attuale




PROSPETTO NORD- stato di progetto

SPOGLIATOIO DONNE

Verifica superficie aero-illuminante

AMBIENTE	Sp (mq)	SFA (mq)	verifica	AR.FORZ
spogliatoio	29	4.56	>1/8 Sp=3,62	no
locale docce	11	1,37	<1/8 Sp=1,37	no
wc 1	1,60	0,00	<1/8 Sp=0,20	SI conforme UNI EN ISO 13779
wc 2	3,20	1,10	>1/8 Sp=0,40	no



COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE
1° stralcio
Progetto esecutivo

ELABORATO:
SPOGLIATOI DONNE
Stato attuale-Stato di progetto
Prospetti

I Progettisti
Ing. Manuela Marconi

ED 03

VISTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Manuela Marconi

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.
Arch. Francesca Sorbetti

SCALA
var

DATA
feb.2019

NOME FILE
pg02.dwg

REVISIONE
00